

Протокол № 3
внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл. г. Железногорск, ул. Мира, дом 8 корпус 5.
проведенного в форме заочного голосования

г. Железногорск

«19» 09 2016г.

Дата начала голосования:

«21» 08 2016г.

Дата окончания приема решений собственников помещений:

00.00 ч. «18» 09 2016года.

Место (адрес) передачи решений собственников помещений:

307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Дата и место подсчета голосов:

307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27. ООО «УК «Жилищник»,

«19» 09 2016 г.

Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади принадлежащего ему помещения.

Общее количество собственников помещения в многоквартирном доме - _____ чел / 594 / кв.м.,

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

125 чел / 21,4% кв.м.,

Кворум имеется / ~~не имеется~~ (неверное вычеркнуть) 55%!

Общее собрание собственников помещений правомочно / ~~не правомочно~~.

(неверное вычеркнуть)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Утверждение места хранения решений собственников – по месту нахождения действующей Управляющей компании: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
2. Предоставляю действующей управляющей компании право принять решения от собственников дома, проверить соответствие лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников.
3. Обязать: действующую Управляющую компанию осуществлять (в соответствии с утвержденным графиком) оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности лифтов» лифтового оборудования – стоимостью 33281,37 рублей (за экспертизу одной единицы лифтового оборудования) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ в размере - разовой оплаты с распределением стоимости равными частями по количеству квартир в одном доме.
4. Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах дома.

Инициатор общего собрания
Председатель счетной комиссии

СКРЫТО

4. По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений:

«Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах дома»

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего: 125 чел/ 3173,7 кв.м., из них:

«За» - 125 чел/ 3173,7 кв.м.;

«Против» - — чел/ — кв.м.;

«Воздержался» - — чел/ — кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными _____.

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными _____.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято 100%
(принято или не принято)

1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений: «Утверждение места хранения решений собственников по месту нахождения действующей Управляющей компании: 307170, РФ, Курская обл., Железногорск, ул. Горняков, д.27»

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего: 125 чел/ 8143,7 кв.м., из них:

«За» - 125 чел/ 8143,7 кв.м.;

«Против» - — чел/ — кв.м.;

«Воздержался» - — чел/ — кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными _____
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными _____

Решение по первому вопросу повестки дня принято 100%
(принято или не принято)

2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений: «Предоставляю действующей управляющей компании право принять решения от собственников дома, проверить соответствие лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников».

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего: 125 чел/ 8143,7 кв.м., из них:

«За» - 125 чел/ 8143,7 кв.м.;

«Против» - — чел/ — кв.м.;

«Воздержался» - — чел/ — кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными _____
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными _____

Решение по второму вопросу повестки дня принято 100%
(принято или не принято)

3. По третьему вопросу повестки дня собственники помещений: «Обязать действующую Управляющую компанию осуществлять (в соответствии с утвержденным графиком) оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности лифтов» лифтового оборудования - стоимостью 33281,37 рублей (за экспертизу одной единицы лифтового оборудования) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ в размере - разовой оплаты с распределением стоимости равными частями по количеству квартир в одном доме»

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего: 125 чел/ 8143,7 кв.м., из них:

«За» - 71 чел/ 1904,6 кв.м.;

«Против» - 29 чел/ 561,6 кв.м.;

«Воздержался» - 25 чел/ 705,7 кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными _____
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными _____

Решение по третьему вопросу повестки дня принято 60%
(принято или не принято)