

Протокол №3
внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, дом 86, корпус 2.
проведенного в форме заочного голосования

г. Железногорск

« 11 » 01 2017 г.

Дата начала голосования:

« 22 » 12 2016 г.

Дата окончания приема решений собственников помещений:

00.00 ч. « 10 » 01 2017 года.

Место (адрес) передачи решений собственников помещений:

307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Дата и место подсчета голосов:

307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27. ООО «УК-4»,

« 11 » 01 2017 г.

Для осуществления подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивалент 1 кв. метра общей площади принадлежащего ему помещения.

Общее количество собственников помещения в многоквартирном доме - 119 чел / 4683,4 кв.м.,

Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании

89 чел / 2520,2 кв.м.,

Кворум имеется / ~~не имеется~~ (неверное вычеркнуть) 53,8%.

Общее собрание собственников помещений правомочно / ~~не правомочно~~.

(неверное вычеркнуть)

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

1. Утверждение места хранения решений собственников – по месту нахождения Управляющей компании ООО «Управляющая компания-4»: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.
 2. Предоставляю действующей управляющей компании право принять решения от собственников дома, проверить соответствие лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников.
 3. Обязать: ООО «Управляющая компания-4» осуществлять (в соответствии с утвержденным графиком) оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности лифтов» лифтового оборудования – стоимостью 36033,40 рублей (за экспертизу одной единицы лифтового оборудования) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ в размере - разовой оплаты с распределением стоимости равными частями по количеству квартир в одном доме.
- Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах дома.

Инициатор общего собрания
Председатель счетной комиссии

Тяжес, Тусева В.А. 1
Почомарева С.К.

1. По первому вопросу повестки дня собственники помещений: «Утверждение места хранения решений собственников – по месту нахождения ООО «Управляющая компания-4»: 307170, РФ, Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27»

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего: 89 чел/ 2520,2 кв.м., из них:
«За» - 87 чел/ 2449,0 кв.м.;
«Против» - — чел/ — кв.м.;
«Воздержался» - 2 чел/ 71,2 кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными _____.
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными _____.

Решение по первому вопросу повестки дня принято 97%.
(принято или не принято)

2. По второму вопросу повестки дня собственники помещений: «Предоставляю ООО «Управляющей компании -4» право принять решения от собственников дома, проверить соответствие лиц, принявших участие в голосовании статусу собственников».

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего: 89 чел/ 2520,2 кв.м., из них:
«За» - 87 чел/ 2449,0 кв.м.;
«Против» - — чел/ — кв.м.;
«Воздержался» - 2 чел/ 71,2 кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными _____.
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными _____.

Решение по второму вопросу повестки дня принято 97%.
(принято или не принято)

3. По третьему вопросу повестки дня собственники помещений: «Обязать ООО «УК -4» осуществлять (в соответствии с утвержденным графиком) оценку соответствия (отработавшие срок службы) и экспертизу на соответствие требованиям технического регламента «О безопасности лифтов» лифтового оборудования - стоимостью 36033,40 рублей (за экспертизу одной единицы лифтового оборудования) и учитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение указанных работ в размере - разовой оплаты с распределением стоимости равными частями по количеству квартир в одном доме»

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего: 89 чел/ 2520,2 кв.м., из них:
«За» - 72 чел/ 2022,3 кв.м.;
«Против» - 12 чел/ 331,6 кв.м.;
«Воздержался» - 5 чел/ 166,3 кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными _____.
Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными _____.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято 80%.
(принято или не принято)

Инициатор общего собрания
Председатель счетной комиссии

Труев, Турев и В.В.Т.2
Пономарева С.К.

4. По четвертому вопросу повестки дня собственники помещений:

«Утверждение способа доведения до собственников помещений в доме сообщения о проведении всех последующих общих собраний собственников и итогов голосования в доме, через объявления на подъездах дома»

ГОЛОСОВАЛИ:

Всего: 89 чел/ 2520,2 кв.м., из них:

«За» - 87 чел/ 2490 кв.м.;

«Против» - - чел/ - кв.м.;

«Воздержался» - 2 чел/ 30,2 кв.м.

Количество голосов собственников помещений, решения которых признаны недействительными _____.

Номера помещений собственников, решения которых признаны недействительными _____.

Решение по шестому вопросу повестки дня принято 97%,
(принято или не принято)

Приложение:

1. Ресурсы уведомления собственников - (4 л)
2. Протокол по пересчету (3 л)
3. Решения собственников - (89 л)